



SAFETECH
SOLUTIONS
YOU WORK, WE CARE

**SOLUCIONES
EN SEGURIDAD**



- Barreras de Seguridad Flexibles
- Sistemas Contra Incendios
- Redes Industriales
- Cintas de Marcaje para el Piso
- Cintas Retráctiles
- Sensores de Proximidad Anticolisiones
- Sistema Inteligente para una Carga y Descarga Segura
- Equipo de Limpieza Industrial



PORTAFOLIO DE SOLUCIONES



Barreras Flexibles de Protección Industrial

Distribuidores de la marca A-SAFE, creadores de la primera barrera de polímero flexible, la cual en caso de impacto se flexiona, absorbe el impacto y regresa a su forma original.




Beneficios:

Reduzca el costo de mantenimiento de sus barreras actuales con nuestras barreras flexibles las cuales se adaptan a cualquier operación

- No requiere mantenimiento
- No alberga bacterias
- No se oxida ni corroe
- Seguro en ambientes alimenticios
- No requiere pintura
- Puede ser golpeado muchas veces sin dañarse

Cinta Adhesiva Industrial





CONTROL DE INCENDIOS

Tecnología Ecológica para
Combate a Fuego

FireAde®

DOBLE AGENTE EXTINTOR ECOLOGICO

Diseñado para combatir toda clase de fuegos de manera rápida, limpia y efectiva

Enfría y reduce la tensión superficial del agua, utilizando un método de encapsulamiento, eliminando el oxígeno, inhibiendo el combustible y eliminando el calor , previniendo su ignición y reignición.

BENEFICIOS

4 Productos en 1

Agente Extintor contra incendios
(A, B, C, D y K)
Agente de Enfriamiento
Agente "limpiador" de humo
tóxico
Agente Humectante

FireAde es:

Biodegradable
No tóxico
No Corrosivo
Miscible con todo tipo de
agua

Altamente Rentable y Economico

Agente Extintor contra incendios
(A, B, C, D y K)
Agente de Enfriamiento
Agente "limpiador" de humo
tóxico
Agente Humectante

4 Productos en 1

NOM-154-SCFI-2005
NOM-002-STPS-2010
Listado UL 162 (equipo para espuma y concentrados líquidos)
Aprobado NFPA 11 (estándar para espumas AFFF de baja,
mediana y alta expansión)
Aprobado NFPA 16 (estándar para la instalación de sistemas de
rociador de espuma-agua y sistemas de aspersión espuma-agua)
Aprobado NFPA 18 (estándar para agentes humectantes)

Imágenes más visual



Redes de Seguridad

Las Redes de contención son una forma sencilla de mantener sus racks seguros y evitar caída de producto, además de ser una alternativa muy económica. La capacidad de carga es de 1 ton por metro cuadrado.

Beneficios:

- Red de Nylon
- Alta Tenacidad
- Aumenta la seguridad de sus racks
- Diferentes Configuraciones
- Para cualquier tipo de rack
- Retardante al fuego
- Muy fácil de instalar
- Reutilizable

Fondo de la imagen



Cinta Adhesiva Industrial

Beneficios:

- Cinta de Seguridad de fácil y rápida aplicación
- Garantía limitada de 3 años
- Fácil de retirar para reconfigurar los patrones de flujo de trabajo
- Hasta 9 colores diferentes y personalizables
Ideal para cumplir con las 5's
- Ideal para marcar pasillos, zonas de seguridad, flujos de trabajo, rutas de evacuación y señalética para identificar áreas en el almacén

Cambiar imágenes: sacar de la pág del proveedor

Cinta Adhesiva Industrial

Sustituye la pintura con cinta industrial de alto desempeño con un fuerte adhesivo con garantía limitada de 3 años. También ayuda a reorganizar flujos de trabajo de una manera rápida y eficiente.



Cinta Adhesiva Industrial



Antes...



...después



Cintas Retráctiles

Las cintas retráctiles proveen de un total Control, Seguridad , a la vez que delimitan las zonas en áreas tanto de trabajo como de tráfico de personas , son higiénicas por el Sistema retráctil hace que se puedan guardar sin ningún contacto con las manos o algún producto externo , muy fáciles de transportar y el sistema de postes que van desde ligeros hasta totalmente de uso rudo y para exterior.



Pendiente de texto



Sensor Anti-Colisiones Hit-Not

Provee a los peatones, dentro de un almacén o área de trabajo, de un sistema avanzado anticolisiones. Al utilizar tecnología de Campo Magnético, el sistema puede pasar a través de paredes, racks, contenedores, etc y provee de una alerta visual y audible cuando un montacargas se aproxima.

El sistema se basa en la generación del CAMPO MAGNETICO, que es el que se coloca en el montacargas y que se estará comunicando con el resto del sistema el cual puede adaptarse para dar una solución a la medida del Cliente.

Beneficios:

Se integra fácilmente a cualquier equipo móvil, sólo requiere energía

Alcance de 360° con el generador de campo magnético

Las áreas de Advertencia y Peligro pueden configurarse fácilmente

Alarmas precisas, tanto visuales como audibles, para el operador del montacargas y el peatón

Elimina alarmas molestas del ambiente

No se requiere ninguna calibración

El sistema se puede expandir y adaptar a los requerimientos del cliente

No hay limite de vehículos o peatones

Sensor Anti-Colisiones Hit-Not



Revisar pág del proveedor

Antes...



...después

Texto pendiente



Observation Post


Diseñado para eliminar daños y lesiones debido a las colisiones. El sistema garantiza la identificación y advertencia del acercamiento de montacargas a distancias de 4 a 8 m antes de los puntos de encuentro y/o cruces. Cuenta con unidades de detección, identificación y señales intermitentes ubicadas en el sitio o a una distancia de 4 a 8 m.



El Observation Post detecta el movimiento del montacargas al acercarse, diseñado para los cruces, alerta al peatón y al montacarguista cuando se encuentran muy cerca el uno del otro, advirtiéndolo con sonido de alarmas y/o luces.



Observation Post



La forma de alertar puede ser:

1. Semáforo - este se mantiene en verde y al detectar el vehículo que se aproxima se pone en color rojo.
2. Estrobo - al momento de detectar un vehículo se encenderá una luz estroboscópica
3. Alarma - al momento de detectar un vehículo se encenderá una alarma sonora.
4. Proyector - al momento de detectar un vehículo se encenderá un proyector en el suelo indicando que se debe realizar alto.




iStop

Los accidentes durante la carga y descarga de trailers es mucho más común de lo que se piensa debido a la rapidez en la logística moderna y muchas veces a la falta de comunicación entre el transportista y el operador del montacargas.

Es un moderno y eficaz sistema diseñado para evitar estos accidentes, un tope asegurando la rueda del transport que contiene un sensor, enviará una señal al semáforo que se encuentra dentro del andén para notificar que es seguro iniciar la carga o descarga del camion. En caso de remover el tope, una alarma dentro del almacén iniciará para notificar al montacargas que abandone la caja del camion.

Texto pendiente



2 semáforos:

Interior:

indica al montacargas cuando puede iniciar la descarga

Exterior:

indica al operador cuándo es seguro mover el camión



Safety Operation Zone

El sistema de Zona de Operación Segura es muy sencillo de instalar y permite colocar sensores de movimientos sensibles a peatones y a objetos para alertar tanto al operador de montacargas como al peaton sobre un riesgo al estar dentro de una zona peligrosa.

Imagen

¿Cómo funciona?

El sistema incluye un radar avanzado que es capaz de detectar objetos en una proximidad desde 0 hasta 15 metros dependiendo de la configuración.

Cuando un objeto o persona entra dentro del campo delimitado por la luz LED, el sistema se activa.

El sistema alerta utilizando una sirena y una luz led.

La instalación es muy sencilla y poco invasiva al montacargas además de no afectar el rendimiento del equipo.



Barredoras y Restregadoras

Limpieza a profundidad de pisos en mucho menor tiempo y con equipos siempre disponibles.

Somos distribuidores de la marca Nilfisk®, número 1 a Nivel Mundial, contamos con diferentes equipos para dar solución a sus requerimientos de limpieza.



Imagen

Contamos con diferentes equipos que se adaptan a sus necesidades de limpieza y espacios:

Equipos hombre a bordo

Equipos hombre caminando

Equipos eléctricos

Equipos de combustión

Venta • Renta • Arrendamiento

Clientes

Actualización de clientes



SAMSUNG



Smurfit Kappa



TOYOTA

REVLON®



Para mayor información y ver el catálogo completo de productos, consulte nuestra página web o envíenos un correo y un especialista se pondrá en contacto con usted para ofrecerle la mejor solución.

ventas@safetech.com.mx
gbonequi@safetech.com.mx

safetech.com.mx

55 1493 3878